

GREE
Change for Life

WIENKRA
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BRANŻY HVACR

www.gree.wienkra.pl



Cennik

2016

Nowe produkty

Nowe, niskie ceny

Obowiązuje od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017.

**1 sekunda
1 komplet**

Rok ma **31 536 000 sekund.**

W każdej sekundzie sprzedawany jest **1 komplet** klimatyzatorów GREE.

Co trzeci klimatyzator na świecie został wyprodukowany **w fabrykach GREE.**



Marka **numer 1** na świecie wśród producentów klimatyzatorów.

klimatyzatory ŚCIENNE RAC

	U-CROWN	3
Nowość 2016	LOMO Luxury	4
Nowość 2016	LOMO Economic	4
	COZY Mirror	5
	COZY Silver	5
	CHANGE	6
	VIOLA Perfect	6

dotatkowe URZĄDZENIA RAC

Nowość 2016	KONSOLE	7
Nowość 2016	klimatyzatory przenośne SHINY	8
Nowość 2016	klimatyzatory okienne COOLANI	8
Nowość 2016	osuszacz powietrza SUNNY	9
Nowość 2016	osuszacz powietrza PRECISE	9
Nowość 2016	oczyszczacz powietrza AQUA	10
Nowość 2016	oczyszczacz powietrza FRESH	10

urządzenia KOMERCYJNE U-MATCH

	jednostki KANAŁOWE	11
	jednostki KASETONOWE	12
	jednostki PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE	13

U-MATCH+AHU Kit agregaty do central wentylacyjnych

Nowość 2016	zestaw AHU Kit	14
-------------	----------------------	----

klimatyzatory MULTI FREE MATCH

	jednostki zewnętrzne	15
	FREE MATCH IV	15
	SUPER FREE MATCH	15
	jednostki wewnętrzne	16
	VIOLA Perfect	16
	U-CROWN	16
Nowość 2016	KONSOLE	16
	jednostki KASETONOWE	16
	jednostki KANAŁOWE	16
	jednostki PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE	16

sterowanie i akcesoria

	sterowanie i akcesoria	17
--	------------------------------	----

klimatoryzatory ŚCIENNE RAC

ścienne RAC



U-CROWN Premium

Klimatyzator U-Crown Premium to **najlepsze urządzenie** w ofercie marki GREE. Dzięki zastosowaniu w nim **najnowocześniejszej technologii** oraz **nowoczesnej**, a zarazem **eleganckiej stylistyki**, jest jednym z najciekawszych i najbardziej konkurencyjnych urządzeń na rynku światowym. Technologicznie, dzięki zastosowaniu **2-stopniowej sprężarki** klimatyzator U-Crown jest w stanie pracować **w każdych warunkach zewnętrznych**. To jedyne urządzenie w naszej ofercie o tak **szerokim zakresie pracy**.

5 lat
gwarancji



G¹⁰ Inverter

zgodne z
ERP

		Wydajność min/nom/max [kW]	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia [°C]	Cena kompletu [PLN netto]
GWH09UB-K3DNA4F	chłodzenie	0,39/2,6/4,0	A++	-18~54	4 890,-
	grzanie	0,56/3,0/4,8	A+++	-30~24	
GWH12UB-K3DNA4F	chłodzenie	0,39/3,5/4,45	A++	-18~54	5 190,-
	grzanie	0,56/3,6/5,4	A+++	-30~24	
GWH18UC-K3DNA4F	chłodzenie	0,9/5,27/5,75	A++	-18~54	5 690,-
	grzanie	0,75/5,27/7,25	A+	-30~24	

Funkcje:

- szeroki zakres PRACY
- 24H program
- funkcja TURBO
- inteligentne ODSZRANIANIE
- SAMODIAGNOZA
- niezależne OSUSZANIE
- GORĄCY start
- automatyczny TRYB SNU
- auto RESTART
- efektywne CHŁODZENIE/GRZANIE
- szeroki kąt nawiewu - pionowy RUCH ŻALUZJI
- szeroki kąt nawiewu - poziomy RUCH ŻALUZJI
- funkcja I FEEL
- +8 stopni C
- podświetlany PILOT
- oszczędzanie ENERGII
- CICHĄ pracę
- redukcja GŁOŚNOŚCI
- 7 prędkości wentylatora
- 4 tryby snu
- auto CLEAN
- filtr PLAZMOWY
- jonizator
- obsługa przez WIFI

LOMO Luxury

Lomo Luxury to jeden z naszych najlepszych produktów w nowej ofercie. Łączy w sobie **elegancką stylistykę**, **doskonałą wydajność** i **niewpowtarzalną jakość**. **Niskie zużycie energii**, **cicha praca**, **atrakcyjna cena** to tylko niewielka część zalet Lomo Luxury. Na uwagę zasługuje również **funkcja WiFi**, dzięki której możemy z łatwością kontrolować pracę urządzenia za pomocą telefonu/tabletu z dowolnego miejsca na świecie. Z kolei jego **niewpowtarzalna stylistyka** i **nowoczesne wzornictwo** spełnią wymagania nawet najbardziej wymagających klientów.

Nowość
2016



ścienne RAC

G¹⁰ Inverter

zgodne z
ERP

		Wydajność min/nom/max [kW]	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia [°C]	Cena kompletu [PLN netto]
GWH09QB-K3DNA1G	chłodzenie	0,45/2,6/3,2	A++	-15~43	3 000,-
	grzanie	0,45/2,8/4,1	A+	-22~24	
GWH12QC-K3DNA1G	chłodzenie	0,6/3,5/4,0	A++	-15~43	3 300,-
	grzanie	0,6/3,7/5,1	A+	-22~24	
GWH18QD-K3DNA1G	chłodzenie	1,2/5,1/6,6	A++	-15~43	4 300,-
	grzanie	1,1/5,3/6,8	A+	-22~24	
GWH24QE-K3DNA1G	chłodzenie	2,0/6,7/8,2	A++	-15~43	5 100,-
	grzanie	2,0/7,3/8,5	A+	-20~24	

Funkcje:

- auto RESTART
- funkcja TURBO
- CICHĄ pracą
- SAMODIAGNOZA
- inteligentne ODSZRANIANIE
- efektywne CHŁODZENIE/GRZANIE
- 4 prędkości WENTYLATORA
- funkcja I FEEL
- filtr PLAZMOWY
- +8 stopni C
- obsługa przez WiFi (opcjonalnie)

LOMO Economic*

Lomo Economic to nasze najnowsze urządzenie z segmentu basic. Charakteryzuje się **bardzo niskim zużyciem energii** oraz **atrakcyjną ceną**, zapewniając jednocześnie **doskonałą wydajność**. Dodatkowym atutem jest możliwość uzupełnienia go o **funkcję WiFi**, dzięki której możemy kontrolować pracę klimatyzatora Lomo z dowolnego miejsca na świecie za pomocą telefonu/tabletu z systemem Android/iOS. **Elegancki wygląd** pozwoli z łatwością wkomponować go w każde pomieszczenie.

Nowość
2016



*model dostępny od czerwca 2016

G¹⁰ Inverter

zgodne z
ERP

		Wydajność min/nom/max [kW]	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia [°C]	Cena kompletu [PLN netto]
GWH09QB-K3DNA6C	chłodzenie	0,6/2,5/2,8	A++	-15~48	2 090,-
	grzanie	0,6/2,8/3,2	A+	-22~24	
GWH12QB-K3DNA6C	chłodzenie	0,6/3,2/3,6	A++	-15~48	2 290,-
	grzanie	0,6/3,4/3,8	A+	-22~24	
GWH18QD-K3DNA6C	chłodzenie	0,65/4,6/5,2	A++	-15~48	3 300,-
	grzanie	0,7/5,0/5,3	A+	-22~24	

Funkcje:

- auto RESTART
- funkcja TURBO
- CICHĄ pracą
- inteligentne ODSZRANIANIE
- efektywne CHŁODZENIE/GRZANIE
- 4 prędkości WENTYLATORA
- SAMODIAGNOZA
- filtr PLAZMOWY
- obsługa przez WiFi (opcjonalnie)

COZY Mirror

Cozy Mirror to urządzenie, które łączy w sobie **niepowtarzalny styl** i **nowoczesne wzornictwo**. Nasi klienci mogą wybierać z **dwóch lustrzanych kolorów jednostek** wewnętrznych – srebrnego i ciemnoczerwonego – wszystko po to, aby jak najlepiej dopasować się do indywidualnych potrzeb.



zgodne z
ERP

Funkcje:

- 24H program
- funkcja TURBO
- SAMODIAGNOZA
- GORĄCY start
- auto RESTART
- CICHĄ pracą
- inteligentne ODSZRANIANIE
- 4 prędkości WENTYLATORA
- 1 tryb SNU
- automatyczny TRYB SNU
- pobór mocy STANDBY 1W
- +8 stopni C
- efektywne CHŁODZENIE/GRZANIE
- oszczędzanie ENERGII
- szeroki kąt nawiewu - pionowy RUCH ŻALUZJI
- niezależne OSUSZANIE

		Wydajność min/nom/max [kW]	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia [°C]	Cena kompletu [PLN netto]
GWH09MB-K3DNC8K*	chłodzenie	0,6/2,7/3,2	A+	-15~48	2 490,-
	grzanie	0,8/2,8/3,6	A+	-15~24	
GWH12MB-K3DNC8K*	chłodzenie	0,6/3,5/3,9	A++	-15~48	2 690,-
	grzanie	0,8/4,0/4,4	A++	-15~24	

COZY Silver

Klimatyzator Cozy Silver to jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów na rynku. Oprócz **nowoczesnej, eleganckiej stylistyki** jego najmocniejszą stroną jest **funkcja oszczędzania energii, utrzymania temperatury** i zastosowanie przez naszych inżynierów **filtra plazmowego**. Cozy Silver jest jednym z produktów, w których zastosowano również **funkcję samooczyszczenia**, polegającą na automatycznym osuszaniu parownika z wilgoci. Blokuje ona rozwój pleśni oraz zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.



zgodne z
ERP

Funkcje:

- 24H program
- funkcja TURBO
- SAMODIAGNOZA
- GORĄCY start
- auto RESTART
- CICHĄ pracą
- auto CLEAN
- inteligentne ODSZRANIANIE
- 4 prędkości WENTYLATORA
- 1 tryb SNU
- automatyczny TRYB SNU
- pobór mocy STANDBY 1W
- +8 stopni C
- funkcja I FEEL
- efektywne CHŁODZENIE/GRZANIE
- oszczędzanie ENERGII
- szeroki kąt nawiewu - pionowy RUCH ŻALUZJI
- niezależne OSUSZANIE
- filtr PLAZMOWY
- jonizator

		Wydajność min/nom/max [kW]	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia [°C]	Cena kompletu [PLN netto]
GWH09MB-K3DNE3G	chłodzenie	0,6/2,6/3,2	A++	-15~48	2 490,-
	grzanie	0,8/3,0/3,6	A+	-20~24	
GWH12MB-K3DNE3G	chłodzenie	0,6/3,5/3,9	A++	-15~48	2 690,-
	grzanie	0,88/4,0/4,4	A+	-20~24	
GWH18MC-K3DNE3G	chłodzenie	1,26/5,27/6,6	A++	-15~43	3 990,-
	grzanie	1,12/5,8/6,8	A+	-20~24	
GWH24MD-K3DNE3G	chłodzenie	2,53/6,45/6,8	A++	-15~43	4 890,-
	grzanie	2,53/7,0/7,6	A++	-20~24	

CHANGE

Nasze urządzenia z serii standard – Change – to najczęściej montowane i **niezawodne** od kilku sezonów urządzenia na polskim rynku. Change charakteryzuje się **niskim współczynnikiem zużycia energii, cichą pracą** i systemem **precyzyjnej kontroli temperatury**. To wszystko, razem z minimalistycznym, **eleganckim wyglądem**, daje jeden z najlepszych i najbardziej uniwersalnych urządzeń na rynku klimatyzatorów.



zgodne z
ERP

		Wydajność min/nom/max [kW]	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia [°C]	Cena kompletu [PLN netto]
GWH09KF-K3DNA5G	chłodzenie	0,45/2,6/3,23	A+	-15~48	2 250,-
	grzanie	0,45/2,8/4,1	A++	-20~24	
GWH12KF-K3DNA5G	chłodzenie	0,6/3,5/3,96	A+	-15~48	2 450,-
	grzanie	0,6/3,8/5,13	A++	-20~24	
GWH18KG-K3DNA5G	chłodzenie	1,2/5,27/6,2	A+	-15~48	3 600,-
	grzanie	1,1/5,57/6,0	A++	-20~24	
GWH24KG-K3DNA5G	chłodzenie	2,53/6,45/6,55	A+	-15~48	4 500,-
	grzanie	2,53/7,0/7,6	A++	-20~24	

Funkcje:

- 24H program
- funkcja TURBO
- SAMODIAGNOZA
- GORĄCY start
- auto RESTART
- CICHĄ praca
- inteligentne ODSZRANIANIE
- 7 prędkości WENTYLATORA
- 1 tryb SNU
- automatyczny TRYB SNU
- pobór mocy STANDBY 1W*
- auto CLEAN
- efektywne CHŁODZENIE/GRZANIE
- oszczędzanie ENERGII
- szeroki kąt nawiewu - pionowy RUCH ŻALUZJI
- niezależne OSUSZANIE
- filtr PLAZMOWY
- jonizator

*tylko wybrane modele

VIOLA Perfect

Urządzenia Viola Perfect charakteryzują się **szerokim zakresem** pracy oraz najnowszym **plazmowym jonizatorem powietrza**. Ze względu na **bardzo wysoką wydajność energetyczną** jest ona również ciekawym rozwiązaniem dla klientów indywidualnych ceniących sobie jakość i ekologię. Ponadto zakres pracy w funkcji grzania (**do -20°C**) przy wysokich wskaźnikach sezonowej efektywności umożliwia ekologiczne i energooszczędne ogrzanie pomieszczeń w sezonach pośrednich.



zgodne z
ERP

		Wydajność min/nom/max [kW]	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia [°C]	Cena kompletu [PLN netto]
GWH09RB-K3DNA3G	chłodzenie	0,6/2,6/3,2	A++	-15~48	2 800,-
	grzanie	0,58/3,0/3,6	A+	-20~24	
GWH12RB-K3DNA3G	chłodzenie	0,6/3,5/3,9	A++	-15~48	3 200,-
	grzanie	0,88/4,0/4,4	A+	-20~24	
GWH18RC-K3DNA3G	chłodzenie	1,26/5,27/6,6	A++	-15~48	4 200,-
	grzanie	1,12/5,8/6,8	A+	-20~24	
GWH24RD-K3DNA3G	chłodzenie	2,53/6,45/6,8	A++	-15~48	4 990,-
	grzanie	2,53/7,0/7,6	A+	-20~24	

Funkcje:

- 24H program
- funkcja TURBO
- SAMODIAGNOZA
- GORĄCY start
- auto RESTART
- CICHĄ praca
- +8 stopni C
- inteligentne ODSZRANIANIE
- 7 prędkości WENTYLATORA
- 1 tryb SNU
- automatyczny TRYB SNU
- pobór mocy STANDBY 1W*
- auto CLEAN
- funkcja I FEEL
- efektywne CHŁODZENIE/GRZANIE
- oszczędzanie ENERGII
- szeroki kąt nawiewu - pionowy RUCH ŻALUZJI
- niezależne OSUSZANIE
- filtr PLAZMOWY
- jonizator
- podświetlany PILOT

dodatkowe URZĄDZENIA RAC

dodatkowe urządzenia RAC



Konsole

Nowy typ klimatyzatorów typu split - konsole charakteryzują się **wysoką wydajnością** chłodniczą i grzewczą. Zawarte w nich funkcje umożliwiają bardzo **szybkie chłodzenie/grzanie** oraz **równomierne rozprowadzenie powietrza** w pomieszczeniu. Dzięki zastosowaniu precyzyjnej **7-stopniowej regulacji nawiewu** użytkownicy będą mogli uzyskać idealne warunki komfortu, dostosowane do indywidualnych potrzeb. **Elegancka stylistyka** sprawia, że konsola Gree doskonale wpasuje się w każde pomieszczenie.



Nowość
2016

G¹⁰ Inverter

zgodne z
ERP

		Wydajność min/nom/max [kW]	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia [°C]	Cena kompletu [PLN netto]
GEH09AA-K3DNA1C	chłodzenie	0,45/2,6/3,2	A++	-15~43	3 200,-
	grzanie	0,45/2,75/3,75	A+	-20~24	
GEH12AA-K3DNA1C	chłodzenie	0,6/3,5/4,0	A++	-15~43	3 700,-
	grzanie	0,6/3,65/4,7	A+	-20~24	
GEH18AA-K3DNA1C	chłodzenie	1,3/5,2/6,6	A+	-15~43	4 300,-
	grzanie	1,1/5,5/6,8	A	-20~24	

Funkcje:

- SAMODIAGNOZA
- auto RESTART
- CICHĄ pracą
- inteligentne ODSZRANIANIE
- 7 prędkości WENTYLATORA
- funkcja TURBO
- efektywne CHŁODZENIE/GRZANIE
- funkcja I FEEL
- +8 stopni C

klimatyzator przenośny **SHINY**

Klimatyzatory przenośne zwane również mobilnymi zaliczane są do grupy klimatyzatorów kompaktowych. Urządzenia przenośne Gree są **doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie montaż klimatyzatorów typu split jest niemożliwy**. Nie wymagają przy tym skomplikowanej instalacji czy jakichkolwiek przeróbek w mieszkaniu. Przeznaczone dla ludzi ceniących sobie czas, prostotę i wygodę. Wyposażone w **szeroki kątnawiewu**, efektywnie rozprowadzają powietrze po pomieszczeniu.



**Nowość
2016**

dodatkowe urządzenia RAC

		Wydajność min/nom/max [kW]	Zalecana powierzchnia pomieszczeń	Zakres temperatur otoczenia [°C]	Cena kompletu [PLN netto]
GPC07AK-K3NNA1A	chłodzenie	2,0	10-16	16~35	1 400,-
GPC08AK-K3NNA1A	chłodzenie	2,4	10-16	16~35	1 500,-
GPC09AK-K6NNA1A	chłodzenie	2,65	10-16	16~35	1 600,-
GPH12AL-K3NNA1A	chłodzenie	3,5	15-22	16~35	2 000,-
	grzanie	3,5	15-22	-10~27	

Funkcje:

- CICHĄ pracą
- 3 prędkości WENTYLATORA
- efektywne CHŁODZENIE/GRZANIE
- tryb AUTOMATYCZNY

klimatyzator okienny **COOLANI**

Gree jako jeden z niewielu producentów klimatyzacji posiada w swojej ofercie klimatyzatory okienne dostosowane do wymogów dyrektywy UE-ERP. Urządzenia te zbudowane są w **technologii monobloku**, czyli składającej się z jednej jednostki, która zawiera w sobie parownik i skraplacz. Zaletą tego urządzenia jest **możliwość montażu w miejscach niedostępnych dla systemów split**. Urządzenia okienne Gree zawierają wiele przydatnych funkcji takich jak: **funkcja automatycznego restartu**, **3 prędkości nawiewu**, **programator godzinowy**, **funkcja samodiagnozy**.



**Nowość
2016**

		Wydajność min/nom/max [kW]	Klasa energetyczna	SEER [°C]	Cena kompletu [PLN netto]
GJC09AF-E6RNB3A	chłodzenie	2,7	A	5,2	2 900,-
GJC12AG-E6RNB3A	chłodzenie	3,6	A	5,4	3 500,-

Funkcje:

- CICHĄ pracą
- SAMODIAGNOZA
- 3 prędkości WENTYLATORA
- auto RESTART
- tryb AUTOMATYCZNY

OSUSZACZE POWIETRZA

Odpowiednia wilgotność w mieszkaniu jest rzeczą istotną. Od niej w dużej mierze zależy nasze samopoczucie, a także zdrowie. Aby uniknąć wilgoci i niepożądanych jej skutków warto pomyśleć o osuszaczach powietrza. Osuszacze Gree **Precise** oraz **Sunny** **wychwyłują wodę w postaci gazowej i zmieniają ją w ciecz** odprowadzając do zbiornika. Jesteśmy dzięki temu w stanie **obniżyć wilgotność powietrza** nie ingerując w strukturę budynku. Urządzenie posiada szereg funkcji takich jak: **pamięć ustawień, przypomnienie o konieczności wyczyszczenia filtra, wskaźnik zapelnienia zbiornika skroplin, automatyczne odszranianie.**

dodatkowe urządzenia RAC



Nowość 2016

osuszacz SUNNY

	Wydajność osuszania [l/24h]	Powierzchnia pomieszczenia do: [m ²]	Przepływ powietrza [m ³ /h]	Zakres wilgotności działania [%]	Cena kompletu [PLN netto]
GDN10AH-K4EBB1C	4,08	14	150/120/100	35-80	900,-
GDN12AH-K4EBB1C	4,32	14	150/120/100	35-80	950,-
GDN16AH-K4EBB1C	7,92	22	180/160/140	35-80	1 000,-
GDN20AH-K4EBB1C	9,84	28	180/160/140	35-80	1 050,-
GDN24AH-K4EBB1C	12,0	33,5	180/160/140	35-80	1 200,-

- Funkcje:**
- SAMODIAGNOZA
 - prosta OBSŁUGA
 - wysoka WYDAJNOŚĆ
 - inteligentne ODSZRANIANIE
 - 3 prędkości WENTYLATORA
 - informacja o ZAPEŁNIENIU ZBIORNIKA
 - dodatkowe FILTRY (opcjonalnie)



Nowość 2016

osuszacz PRECISE

	Wydajność osuszania [l/24h]	Powierzchnia pomieszczenia do: [m ²]	Przepływ powietrza [m ³ /h]	Zakres wilgotności działania [%]	Cena kompletu [PLN netto]
GDN20AQ-E4EBA1A	11,5	28	185/165/145	35-80	1 300,-
GDN24AQ-E4EBA1A	12,4	34	185/165/145	35-80	1 500,-

- Funkcje:**
- SAMODIAGNOZA
 - prosta OBSŁUGA
 - wysoka WYDAJNOŚĆ
 - inteligentne ODSZRANIANIE
 - 3 prędkości WENTYLATORA

OCZYSZCZACZE POWIETRZA

Filtrowanie powietrza za pomocą oczyszczacza powietrza w naszym otoczeniu może nas uchronić od wielu problemów zdrowotnych. Poprzez oczyszczanie możemy pozbyć się szkodliwych dla zdrowia czynników takich jak spaliny, wirusy, grzyby, pleśń a nawet dym nikotynowy. Takie możliwości dają nowe oczyszczacze powietrza marki Gree. **Wysoki wskaźnik emisji czystego powietrza, dwa filtry, niski poziom hałasu** to tylko niektóre z najważniejszych zalet tych kompaktowych urządzeń. Ich **zgrabne gabaryty, nowoczesny design** i **niewielka waga** z pewnością sprawdzą się w każdym domu.

dotatkowe urządzenia RAC



Nowość
2016

oczyszczacz AQUA

	CADR* [m³/h]	Zalecana powierzchnia pomieszczeń [m²]	Rodzaj filtra	Pobór mocy [W]	Cena kompletu [PLN netto]
GCC240BKNA	160	15-22	wstępny+ elektrostatyczny	58	1 000,-
GCS260BKNA	200	15-22	wstępny+ elektrostatyczny	58	1 100,-



Nowość
2016

oczyszczacz FRESH

	CADR* [m³/h]	Zalecana powierzchnia pomieszczeń [m²]	Rodzaj filtra	Pobór mocy [W]	Cena kompletu [PLN netto]
GCF300CKNA**	53	15	wstępny+ elektrostatyczny	64	900,-

- Funkcje:**
- filtr ELEKTROSTATYCZNY
 - auto RESTART
 - 4 prędkości WENTYLATORA

* CADR - wskaźnik emisji czystego powietrza (pokazuje ile czystego powietrza trafia w ciągu godziny do pomieszczenia)

** dostępny od czerwca 2016


urządzenia KOMERCYJNE U-MATCH

komercyjne U-MATCH



KANAŁOWE

Klimatyzatory **kanałowe** Gree przeznaczone są do montażu w **przestrzeni międzystropowej**. Są idealnym rozwiązaniem dla **dużych przestrzeni hotelowych, restauracji, sal wykładowych**. Zaletą tego systemu jest możliwość rozprowadzenia powietrza kanałami i zaprojektowania nawiewów w dowolnym miejscu sufitu podwieszanego.



klasa energetyczna
A+



zgodne z
ERP


		Wydajność min/nom/max [kW]	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia [°C]	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
GFH09K3FI	chłodzenie/ grzanie	2,7 / 2,9	A+ / A	-15~48/ -15~24	1 500,-	4 200,-
GUHD09NK3FO					2 700,-	
GFH12K3FI	chłodzenie/ grzanie	3,5 / 3,8	A+ / A+	-15~48/ -15~24	1 600,-	4 400,-
GUHD12NK3FO					2 800,-	
GFH18K3FI	chłodzenie/ grzanie	5,0 / 5,6	A+ / A	-15~48/ -15~24	1 800,-	5 700,-
GUHD18NK3FO					3 900,-	
GFH24K3FI	chłodzenie/ grzanie	7,0 / 8,0	A+ / A+	-15~48/ -15~24	2 100,-	7 000,-
GUHD24NK3FO					4 900,-	
GFH30K3FI	chłodzenie/ grzanie	8,3 / 9,2	A+ / A+	-15~48/ -15~24	2 800,-	8 200,-
GUHD30NK3FO					5 400,-	
GFH36K3FI	chłodzenie/ grzanie	10,0 / 12,0	A+ / A+	-15~48/ -15~24	2 900,-	10 700,-
GUHD36NM3FO					7 800,-	
GFH42K3FI	chłodzenie/ grzanie	11,5 / 13,5	A+ / A+	-15~48/ -15~24	3 200,-	11 400,-
GUHD42NM3FO					8 200,-	
GFH48K3FI	chłodzenie/ grzanie	14,0 / 15,5	A+ / A	-15~48/ -15~24	3 900,-	13 300,-
GUHD48NM3FO					9 400,-	
GFH60K3FI	chłodzenie/ grzanie	16,0 / 16,5	A+ / A	-15~48/ -15~24	4 100,-	14 300,-
GUHD60NM3FO					10 200,-	

Funkcje:

- 24H program
- SAMODIAGNOZA
- auto RESTART
- funkcja TURBO
- oszczędzanie ENERGII
- 6 prędkości WENTYLATORA
- +8 stopni C
- szeroki KĄT NAWIEWU
- efektywne CHŁODZENIE/GRZANIE
- funkcja I FEEL
- obsługa KARTĄ (opcjonalnie)
- wykrywanie LUDZI (opcjonalnie)

KASETONOWE

Klimatyzatory **kasetonowe** Gree są zaprojektowane tak, aby pasowały do wystroju każdego pomieszczenia. To doskonałe rozwiązanie dla **biur, sal konferencyjnych** czy innych **obiektów komercyjnych**. Klimatyzatory kasetonowe posiadają **4-kierunkowy nawiew powietrza**, co w połączeniu z ich **dużą wydajnością** pozwala na komfortowe i równomierne rozprowadzenie powietrza do każdego miejsca w pomieszczeniu. Dzięki **kompaktowym wymiarom jednostki wewnętrznej** możliwy jest montaż nawet w niewielkiej przestrzeni sufitu podwieszanego. Nowy, **cichy wentylator** jednostki wewnętrznej zapewnia wysoki komfort użytkowania.



klasa energetyczna
A+



zgodne z
ERP

		Wydajność min/nom/max [kW]	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia [°C]	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
GKH12K3FI					1 900,-	
Panel TC03	chłodzenie/ grzanie	3,5 / 3,8	A+	-15~48/ -15~24	100,-	4 800,-
GUHD12NK3FO					2 800,-	
GKH18K3FI					2 090,-	
Panel TC03	chłodzenie/ grzanie	5,0 / 5,6	A+	-15~48/ -15~24	100,-	6 090,-
GUHD18NK3FO					3 900,-	
GKH24K3FI					2 490,-	
Panel TC04	chłodzenie/ grzanie	7,0 / 8,0	A+	-15~48/ -15~24	140,-	7 530,-
GUHD24NK3FO					4 900,-	
GKH30K3FI					2 900,-	
Panel TC04	chłodzenie/ grzanie	8,3 / 9,2	A+	-15~48/ -15~24	140,-	8 440,-
GUHD30NK3FO					5 400,-	
GKH36K3FI					3 200,-	
Panel TC04	chłodzenie/ grzanie	10,0 / 12,0	A+	-15~48/ -15~24	140,-	11 140,-
GUHD36NM3FO					7 800,-	
GKH42K3FI					3 900,-	
Panel TC04	chłodzenie/ grzanie	11,0 / 13,5	A+	-15~48/ -15~24	140,-	12 240,-
GUHD42NM3FO					8 200,-	
GKH48K3FI					4 100,-	
Panel TC05	chłodzenie/ grzanie	14,0 / 15,5	A+	-15~48/ -15~24	160,-	13 660,-
GUHD48NM3FO					9 400,-	
GKH60K3FI					4 300,-	
Panel TC05	chłodzenie/ grzanie	16,0 / 17,0	A+	-15~48/ -15~24	160,-	14 660,-
GUHD60NM3FO					10 200,-	

Funkcje:

- 24H program
- SAMODIAGNOZA
- auto RESTART
- funkcja TURBO
- oszczędzanie ENERGII
- 6 prędkości WENTYLATORA
- +8 stopni C
- szeroki KĄT NAWIEWU
- efektywne CHŁODZENIE/GRZANIE
- funkcja I FEEL
- obsługa KARTĄ (opcjonalnie)
- wykrywanie LUDZI (opcjonalnie)

PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE

Klimatyzatory **przypodłogowo-sufitowe** Gree można montować bezpośrednio przy podłodze lub pod sufitem. Są idealnym rozwiązaniem dla dużych **przestrzeni hotelowych, restauracji, sal wykładowych**. Klimatyzatory te doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach, gdzie wymagany jest niski poziom hałasu.



klasa energetyczna

A+



zgodne z
ERP

		Wydajność min/nom/max [kW]	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia [°C]	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
GTH09K3FI	chłodzenie/ grzanie	2,7 / 2,9	A+ / A+	-15~48/ -15~24	1 700,-	4 400,-
GUHD09NK3FO					2 700,-	
GTH12K3FI	chłodzenie/ grzanie	3,5 / 3,8	A+ / A+	-15~48/ -15~24	1 800,-	4 600,-
GUHD12NK3FO					2 800,-	
GTH18K3FI	chłodzenie/ grzanie	5,0 / 5,6	A+ / A+	-15~48/ -15~24	1 900,-	5 800,-
GUHD18NK3FO					3 900,-	
GTH24K3FI	chłodzenie/ grzanie	7,0 / 8,0	A+ / A+	-15~48/ -15~24	2 400,-	7 300,-
GUHD24NK3FO					4 900,-	
GTH30K3FI	chłodzenie/ grzanie	8,3 / 9,2	A+ / A+	-15~48/ -15~24	2 600,-	8 000,-
GUHD30NK3FO					5 400,-	
GTH36K3FI	chłodzenie/ grzanie	10,0 / 12,0	A+ / A+	-15~48/ -15~24	2 800,-	10 600,-
GUHD36NM3FO					7 800,-	
GTH42K3FI	chłodzenie/ grzanie	11,5 / 13,5	A+ / A+	-15~48/ -15~24	3 200,-	11 400,-
GUHD42NM3FO					8 200,-	
GTH48K3FI	chłodzenie/ grzanie	14,0 / 15,5	A+ / A	-15~48/ -15~24	3 700,-	13 100,-
GUHD48NM3FO					9 400,-	
GTH60K3FI	chłodzenie/ grzanie	16,0 / 16,5	A / A	-15~48/ -15~24	4 000,-	14 200,-
GUHD60NM3FO					10 200,-	

Funkcje:

- 24H program
- SAMODIAGNOZA
- auto RESTART
- funkcja TURBO
- oszczędzanie ENERGII
- 6 prędkości WENTYLATORA
- +8 stopni C
- szeroki KĄT NAWIEWU
- efektywne CHŁODZENIE/GRZANIE
- funkcja I FEEL
- obsługa KARTĄ (opcjonalnie)
- wykrywanie LUDZI (opcjonalnie)

AGREGATY INVERTEROWE DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH U-MATCH +AHU Kit

agregaty do central wentylacyjnych + AHU Kit

Zestaw AHU KIT

Zestaw AHU Kit marki Gree służy do łączenia jednostek zewnętrznych z serii U-Match z wymiennikami ciepła w centralach wentylacyjnych. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o obiektach komercyjnych, takich jak hotele, biura, serwerownie oraz wszelkich dużych budynkach wymagających kontroli jakości powietrza.

Zestaw AHU Kit Gree może być podłączony do wielu interfejsów umożliwiających dopasowanie wydajności agregatów do zapotrzebowania centrali wentylacyjnej. Można go zintegrować z jednostkami U-Match w zakresie mocy od 2,6 do 16 kW. Kontrola układu odbywa się za pomocą sygnału napięciowego 0-10V w zakresie od 0 do 100%. Ciekawym rozwiązaniem jest również możliwość sterowania z poziomu systemu zarządzania budynkiem BMS.

Zakres wydajności dla AHU: 2,6 – 16 kW.

Zasilanie: 220-240V / 1f / 50Hz (GUHDxxNK3FO),

380-415V / 3f / 50Hz (GUHDxxNM3FO).

**Nowość
2016**



	Wydajność chłodzenie/grzanie [kW]	Cena kompletu [PLN netto]
GUHD09NK3FO + AHU KIT	2,7 / 2,9	4 600,-
GUHD12NK3FO + AHU KIT	3,5 / 3,8	4 700,-
GUHD18NK3FO + AHU KIT	5,0 / 5,6	5 800,-
GUHD24NK3FO + AHU KIT	7,0 / 8,0	6 800,-
GUHD30NK3FO + AHU KIT	8,3 / 9,2	7 300,-
GUHD36NM3FO + AHU KIT	10,0 / 12,0	9 700,-
GUHD42NM3FO + AHU KIT	11,5 / 13,5	10 300,-
GUHD48NM3FO + AHU KIT	14,0 / 15,5	11 500,-
GUHD60NM3FO + AHU KIT	16,0 / 16,5	12 500,-

klimatyzatory MULTI FREE MATCH

multi FREE MATCH

FREE MATCH IV jednostki zewnętrzne



Nowość 2016

		Ilość jednostek wewnętrznych	Wydajność min/nom/max [kW]	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia [°C]	Cena kompletu [PLN netto]
GWHD(14)NK3DO	chłodzenie	1 do 2	2,05/4,1/4,5	A++	-15~43	3 500,-
	grzanie					
GWHD(18)NK3KO	chłodzenie	1 do 2	2,14/5,2/6,0	A++	-15~43	3 900,-
	grzanie					
GWHD(21)NK3KO	chłodzenie	2 do 2	2,2/7,1/8,5	A++	-15~43	4 800,-
	grzanie					
GWHD(24)NK3MO	chłodzenie	2 do 3	2,2/7,1/8,6	A++	-15~43	5 400,-
	grzanie					
GWHD(28)NK3KO	chłodzenie	2 do 4	2,2/8,0/10,0	A++	-15~43	5 900,-
	grzanie					
GWHD(36)NK3BO	chłodzenie	2 do 4	2,1/10,5/11,0	A+	-5~48	7 700,-
	grzanie					
GWHD(42)NK3AO	chłodzenie	2 do 5	2,1/12,1/13,6	A+	-5~48	8 100,-
	grzanie					

SUPER FREE MATCH jednostki zewnętrzne



		Ilość jednostek wewnętrznych	Wydajność min/nom/max [kW]	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia [°C]	Cena kompletu [PLN netto]
GWHD(48S)NM3DO	chłodzenie	2 do 8	1,0/14,0/16,0	A	-10~48	10 900,-
	grzanie					
GWHD(56S)NM3DO	chłodzenie	2 do 9	1,0/16,0/18,0	A	-10~48	11 900,-
	grzanie					

Moduły BU i rozgałęźniki:



	Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych	Cena [PLN netto]
FQA3A-K moduł BU	3	1 200,-*
FQB5A-K moduł BU	5	1 700,-*
FQ01A/A - trójnik	-	600,-*

*UWAGA: zmiana prognozy rabatowania.

VIOLA Perfect



	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena jednostki [PLN netto]
GWH(07)RA-K3DNA3E/I	2,1 / 2,6	890,-
GWH(09)RB-K3DNA3G/I	2,6 / 2,8	990,-
GWH(12)RB-K3DNA3G/I	3,5 / 3,8	1 200,-
GWH(18)RC-K3DNA3G/I	5,3 / 5,8	1 300,-
GWH(24)RD-K3DNA3G/I	6,5 / 7,0	1 400,-

U-CROWN

Nowość
2016



	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena jednostki [PLN netto]
GWH09UB-K3DNA4F/I	2,1 / 3,0	1 790,-
GWH12UB-K3DNA4F/I	3,5 / 3,6	1 890,-
GWH18UC-K3DNA4F/I	5,3 / 5,3	2 390,-

KONSOLE



Nowość
2016


	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena jednostki [PLN netto]
GEH(09)AA-K3DNA1C/I	2,6 / 2,8	1 300,-
GEH(12)AA-K3DNA1C/I	3,5 / 3,6	1 400,-
GEH(18)AA-K3DNA1C/I	5,2 / 5,5	2 500,-

jednostki KASETONOWE



	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
GKH(12)BA-K3DNA2A/I Panel TA03	3,5 / 4,0	1 690,- 100,-	1 790,-
GKH(18)BA-K3DNA2A/I Panel TA03	4,5 / 5,0	1 890,- 100,-	1 990,-
GKH(24)BA-K3DNA2A/I Panel TB04	7,1 / 8,0	2 190,- 140,-	2 330,-

jednostki KANAŁOWE



	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena jednostki [PLN netto]
GFH(09)EA-K3DNA1A/I	2,5 / 2,8	1 250,-
GFH(12)EA-K3DNA1A/I	3,5 / 3,9	1 350,-
GFH(18)EA-K3DNA1A/I	5,0 / 5,5	1 690,-
GFH(24)EA-K3DNA1A/I	7,0 / 7,5	1 990,-

jednostki PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE



	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena jednostki [PLN netto]
GTH(09)BA-K3DNA1A/I	2,5 / 2,8	1 790,-
GTH(12)BA-K3DNA1A/I	3,5 / 3,9	1 890,-
GTH(18)BA-K3DNA1A/I	5,0 / 5,5	1 990,-
GTH(24)BA-K3DNA1A/I	7,1 / 8,0	2 090,-

Sterowanie

sterowanie i akcesoria



SAA1FB1F YAN1F1



YB1F2 YB1FA



YAAA1FB YT1F



XK19



CE50-24/E



Z4K351J

	Model	STANDARD	OPCJONALNIE	Cena [PLN netto]
sterownik bezprzewodowy SAA1FB1F	30510559	U-CROWN	-	220,-
sterownik bezprzewodowy YAN1F1	30510474	Lomo Economic/ Lomo Luxury	-	190,-
sterownik bezprzewodowy YB1F2	305100611	CHANGE	-	190,-
sterownik bezprzewodowy YB1FA	30510516	COZY MIRROR U-MATCH kasetonowe U-MATCH przypodłogowo-sufitowe	U-MATCH kanałowe	190,-
sterownik bezprzewodowy YAAA1FB	30510125	VIOLA PERFECT	Cozy Silver	190,-
sterownik bezprzewodowy YT1F	305100491	COZY SILVER FREE MATCH ścienne FREE MATCH kasetonowe FREE MATCH kanałowe	-	190,-
sterownik przewodowy XK19	30296317	FREE MATCH kasetonowe FREE MATCH kanałowe FREE MATCH przypodłogowo-sufitowe		220,-
sterownik strefowy CE50-24/E	-	FREE MATCH kasetonowe FREE MATCH przypodłogowo-sufitowe FREE MATCH kanałowe		390,-
sterownik grupowy Z4K351J	30294000007	U-MATCH kanałowe	U-MATCH kanałowe U-MATCH przypodłogowo-sufitowe	250,-

Akcesoria

	Model	Cena [PLN netto]
Moduł WiFi	Lomo Economic 09-12 / Lomo Luxury 09-12 *	250,-
	Lomo Economic 18-24 / Lomo Luxury 18-24 *	270,-

*model dostępny od czerwca 2016



WIENKRA

AUTORYZOWANY PARTNER



www.gree-klimatyzatory.pl

Ceny netto bez podatku VAT.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu handlowego.

Ponieważ produkty ulegają ciągłym ulepszeniom, zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów technicznych produktów oraz cen bez uprzedniego powiadomienia.



WIENKRA
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BRANŻY HVACR

🏠 biuro handlowe: ul. Kotlarska 34, 31-539 Kraków
☎ 12 428 55 00, 12 428 55 01, fax 12 422 55 02
✉ wienkra@wienkra.pl